Lista de Verificación - Sistemas de Ventilación Accurex para Cocinas

Nombre del Projecto:							
Compañia:		Fecha de So	olicitud:				
Tipo de Campana: Tipo I □ Pared □ Proximidad □ Isla (V-bank) □ Campana de Pizza □ Lavado de Agua □ Grease Grabber™ H ₂ O Tipo II □ Campana de Horno □ Condensación	Dimensiones de la Campana: (en pulgadas) Largo = Ancho = Alto = Corte Estrecho □ Captura Continua Altura del Techo =	Suministro: Ninguno Externo Suministro Frontal (HSP) Cortina de Aire (ASP) Combinacion (VSP) Suministro Posterior (BSP) Integral Suministro Frontal Combinacion	Filtros: Grease Grabber Grease-X-Tractor AL AI Deflector AL AI Antiadherente	Material de la Campana: ☐ Serie 300 ☐ 430 Al ☐ Todo en Acero Inoxidable ☐ Solo lo Expuesto			
A							
□ Pared □ Campana □ Parcial □ Atras	Paneles de Relleno: Atras = Derecha = Izquierda = Atras Izquierda _ Derecha	Paneles de Salpicadura:	Completas Pequeñas Derecha	Gabinete de Utilidades:			
Campana	Campana	Campana	Campana	Campana D Pared			
Otro: Paneles Cercados Altura = Atras Izquierda Campana Derecha Enfrente	☐ Bordillo Altura = _	c(KSFD) ento) Gas Indirecto	% de E o CFM Presion E SP Condicion EAT LAT Δ t Elevatio	d de Suministro: Escape = = Estatica Externa:			
System de Supresión de Fuego Opción de Fabricación System Completo Prepipado Solamente Quimico Mojado Ansul R-102 Amerex KP Amerex Defensa Zona Agente Dual (Piraña) Ubicación: Gabinete Montado en Campana Montado a Distancia Gabinete en Pared	Ventilador de Extracción: CFM = Total SP = Expulsion Hacia Arri Set Utilitario En-linea Máximo Ventilador o Grasa de Acero (XRUBS) Bordillos: Plano Inclinado:1: Bordillo Ventilado? No bordillo disponible para ur juntura parada en el techo.	☐ Termostato ☐ Digital ☐ Arrancador de Motor ☐ sin Bloqueo de Temp ☐ con Termostato T1 ☐ con Digital T1 ☐ Control Variable de \☐ Solo Temperatura ☐ Temperatura y Optic ☐ Ubicaciones de Mon ☐ Gabinete Montado e ☐ Gabinete Montado e ☐ Remoto	- Solo Interruptores atura r e Interruptores - XFCC peratura /olumen os taje en Campana	Requisitos Eléctricos: (Ventiladores, VAV, Aire de Reposición 115/1 fase 208/1 fase 230/1 fase 230/3 fase 230/3 fase 460/3 fase			

														_
														Ba
														[편.
														la la
														e
														8
														<u>Ş</u> .
														<u>=</u>
														6
														pzi
														등.
														g
														a
														de
														rec
														ha
														00
														n o
														Bateria de Cocina (De izquierda a derecha con dimensiones del aparato
														en:
														<u>ĕ</u> .
														les
														<u>۾</u>
														a a
														pa
														ľ
														_
1														